


POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	47,6	55,5	63,4	71,3	79,3	87,2	95,1	103,0	111	118,9	126,8	134,7	142,7
			m³/h	0	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4
			l/sec	0	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	HP	kW	l/min	0	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540
6BG6/3R	3	2,2	PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	37	33	32	31	30	28	27	26	23	21	19	16	14	9
6BG6/4R	4	3		49	44	43	42	40	38	36	34	31	28	25	22	18	12
6BG6/4	5,5	4		54	49	48	46	45	43	41	39	37	34	30	27	24	20
6BG6/5R	5,5	4		67	60	58	57	54	52	50	48	45	41	37	33	28	23
6BG6/6	7,5	5,5		81	74	72	69	67	64	62	59	56	51	45	41	35	29
6BG6/7R	7,5	5,5		92	83	81	79	76	72	70	66	62	56	50	45	38	31
6BG6/8	10	7,5		109	98	95	93	89	86	83	79	74	68	60	54	47	39
6BG6/9R	10	7,5		119	108	105	102	98	94	90	86	80	73	66	58	50	40
6BG6/10	12,5	9,2		136	123	119	116	111	107	103	98	93	85	76	68	59	49
6BG6/11R	12,5	9,2		148	134	130	126	121	117	112	107	100	92	82	73	63	52
6BG6/12	15	11		163	147	143	139	134	129	124	118	111	101	91	82	71	59
6BG6/13	15	11		176	160	155	151	145	139	134	128	120	110	98	88	77	64
6BG6/14	17,5	13		190	172	167	162	156	150	144	138	130	118	106	95	82	69
6BG6/15	17,5	13		203	184	179	174	167	161	155	148	139	127	113	102	88	74
6BG6/16	20	15		217	197	191	185	178	171	165	158	148	135	121	109	94	78
6BG6/17	20	15		231	209	203	197	189	182	175	167	157	144	129	116	100	83
6BG6/18	25	18,5		244	221	215	208	200	193	186	177	167	152	136	122	106	88
6BG6/19	25	18,5		258	233	226	220	211	203	196	187	176	161	144	129	112	93
6BG6/20	25	18,5		271	246	238	232	223	214	206	197	185	169	151	136	118	98
6BG6/21	25	18,5		285	258	250	243	234	225	217	207	194	178	159	143	124	103
6BG6/23	30	22		312	283	274	266	256	246	238	227	212	195	174	157	136	113
6BG6/25	30	22		339	307	298	289	279	268	258	246	231	212	189	170	148	123

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
	Kg										
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
6BG6/3R + PL4	3	2,2	1103	666	440	94	27	12	39	G 3"	149
6BG6/4R + PL4	4	3	1258	781	480	94	33	14	47		
6BG6/4 + PL4	5,5	4	1348	781	570	94	33	18	51		
6BG6/4 + PA6	5,5	4	1430	805	625	142	36	43	79		
6BG6/5R + PL4	5,5	4	1463	896	570	94	38	18	56		
6BG6/5R + PA6	5,5	4	1545	920	625	142	41	43	84		
6BG6/6 + PL4	7,5	5,5	1648	1011	640	94	43	22	65		
6BG6/6 + PA6	7,5	5,5	1660	1035	625	142	46	44	90		
6BG6/7R + PL4	7,5	5,5	1763	1126	640	94	48	22	70		
6BG6/7R + PA6	7,5	5,5	1775	1150	625	142	52	44	96		
6BG6/8 + PA6	10	7,5	1925	1265	660	142	58	47	105		
6BG6/9R + PA6	10	7,5	2040	1380	660	142	64	47	111		
6BG6/10 + PA6	12,5	9,2	2195	1495	700	142	70	52	122		
6BG6/11R + PA6	12,5	9,2	2310	1610	700	142	76	52	128		
6BG6/12 + PA6	15	11	2480	1725	755	142	82	57	139		
6BG6/13 + PA6	15	11	2595	1840	755	142	88	57	145		
6BG6/14 + PA6	17,5	13	2750	1955	795	142	94	61	155		
6BG6/15 + PA6	17,5	13	2865	2070	795	142	100	61	161		
6BG6/16 + PA6	20	15	3030	2185	845	142	106	67	173		
6BG6/17 + PA6	20	15	3145	2300	845	142	112	67	179		
6BG6/18 + PA6	25	18,5	3300	2415	885	142	118	71	189		
6BG6/19 + PA6	25	18,5	3415	2530	885	142	124	71	195		
6BG6/20 + PA6	25	18,5	3530	2645	885	142	130	71	201		
6BG6/21 + PA6	25	18,5	3645	2760	885	142	136	71	207		
6BG6/23 + PA6	30	22	3955	2990	965	142	148	80	228		
6BG6/25 + PA6	30	22	4185	3220	965	142	160	80	240		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PL4-PA6"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PL4-PA6"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PL4-PA6"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PL4-PA6"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

6"

Serie
6BG6

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL													
			U.S.g.p.m.	0	71,3	79,3	95	105,7	111	126,8	132,1	142,7	158,5	174,4	190,2	206
			m³/h	0	16,2	18	21,6	24	25,2	28,8	30	32,4	36	39,6	43,2	46,8
			l/sec	0	4,5	5	6	6,7	7	8	8,3	9	10	11	12	13
	HP	kW	l/min	0	270	300	360	400	420	480	500	540	600	660	720	780
6BG8/2R	3	2,2	[m] PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	24	22	21,5	20,5	20	19	17,5	17	16	14	11	7,5	5
6BG8/2	4	3		28	25	24,5	24	23,5	23	21	20,5	19	17	14,5	12	9
6BG8/3	5,5	4		42	38,5	37,5	36	35	34	32	31	29	27	22,5	19	13
6BG8/4	7,5	5,5		56	51	50	48	47	46	43	42	39	35	30	24	17
6BG8/5R	7,5	5,5		64	59	57,5	55	53,5	52	48	47	44	39	32,5	26	21
6BG8/6R	10	7,5		81	75,5	74	71	69	67,5	63	62	58	51	44	35	24
6BG8/7	12,5	9,2		96	89,5	88	84	82	80	75	73	69	61	52,5	42,5	30
6BG8/8	15	11		111	102	100	96	94	91	85	83	78	70	60	48	34
6BG8/9R	15	11		119	110	108	104	101	98	92	90	84	74	63	50,5	35
6BG8/10	17,5	13		138	127	125	119	116	114	106	103	97	87	74,5	60	42
6BG8/11	20	15		151	140	137	131	128	125	117	114	107	96	82	66	46
6BG8/12R	20	15		160	148	146	139	135	131	124	121	113	100	85	68	47
6BG8/13	25	18,5		179	165	162	155	151	148	138	134	126	113	97	78	54
6BG8/14	25	18,5		194	178	175	167	163	158	148	145	136	122	105	83,5	59
6BG8/15	30	22		208	190	187	179	174	170	159	155	146	131	112	89	63
6BG8/16	30	22		221	202	199	191	186	181	169	165	156	139	119	95	67
6BG8/17	30	22		235	215	212	202	197	192	179	175	166	148	127	102	71
6BG8/18	35	26		249	228	225	214	208	203	188	184	175	157	134	108	75
6BG8/19	35	26		263	240	235	226	220	215	200	196	185	166	141	114	79
6BG8/20	35	26		277	253	248	238	232	226	211	206	195	175	150	121	84
6BG8/21	40	30		291	266	261	250	243	237	220	215	204	184	157	127	88
6BG8/22	40	30		305	279	273	262	255	249	232	227	214	193	164	133	92
6BG8/23	40	30		317	290	283	272	265	259	241	236	222	200	170	138	95
6BG8/24	50	37		329	301	294	282	275	269	250	245	230	208	176	143	98
6BG8/25	50	37		342	313	305	293	286	279	260	254	239	216	183	148	101
6BG8/26	50	37		355	325	317	304	297	290	270	264	248	224	190	153	105

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
							Kg				
	HP	KW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
6BG8/2R + PL4	3	2,2	988	551	440	94	22	12	34	G 3"	149
6BG8/2 + PL4	4	3	1028	551	480	94	22	14	36		
6BG8/3 + PL4	5,5	4	1233	666	570	94	27	18	45		
6BG8/3 + PA6	5,5	4	1315	690	625	142	30	43	73		
6BG8/4 + PL4	7,5	5,5	1418	781	640	94	33	22	55		
6BG8/4 + PA6	7,5	5,5	1430	805	625	142	36	44	80		
6BG8/5R + PL4	7,5	5,5	1533	896	640	94	38	22	60		
6BG8/5R + PA6	7,5	5,5	1545	920	625	142	41	44	85		
6BG8/6R + PA6	10	7,5	1695	1035	660	142	46	47	93		
6BG8/7 + PA6	12,5	9,2	1850	1150	700	142	52	52	104		
6BG8/8 + PA6	15	11	2020	1265	755	142	57	57	114		
6BG8/9R + PA6	15	11	2135	1380	755	142	62	57	119		
6BG8/10 + PA6	17,5	13	2290	1495	795	142	68	61	129		
6BG8/11 + PA6	20	15	2455	1610	845	142	73	67	140		
6BG8/12R + PA6	20	15	2570	1725	845	142	79	67	146		
6BG8/13 + PA6	25	18,5	2725	1840	885	142	84	71	155		
6BG8/14 + PA6	25	18,5	2840	1955	885	142	89	71	160		
6BG8/15 + PA6	30	22	3035	2070	965	142	95	80	175		
6BG8/16 + PA6	30	22	3150	2185	965	142	100	80	180		
6BG8/17 + PA6	30	22	3265	2300	965	142	106	80	186		
6BG8/18 + PA6	35	26	3440	2415	1025	142	111	86	197		
6BG8/19 + PA6	35	26	3555	2530	1025	142	117	86	203		
6BG8/20 + PA6	35	26	3670	2645	1025	142	122	86	208		
6BG8/21 + PA6	40	30	3875	2760	1115	142	128	94	222		
6BG8/22 + PA6	40	30	3990	2875	1115	142	133	94	227		
6BG8/23 + PA6	40	30	4105	2990	1115	142	139	94	233		
6BG8/24 + PA6	50	37	4320	3105	1215	142	145	106	251		
6BG8/25 + PA6	50	37	4435	3220	1215	142	151	106	257		
6BG8/26 + PA6	50	37	4550	3335	1215	142	157	106	263		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PL4-PA6"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PL4-PA6"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PL4-PA6"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PL4-PA6"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

6"

Serie
6BG8

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	111	126,8	142,7	158,5	174,4	190,2	206	222	237,8	253,6	269,5	285,3	
			m³/h	0	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	
			l/sec	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	HP	kW	l/min	0	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	
6BG11/2R	4	3	PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	[m]	25	24	23	21	20	18	17	14	12	10	8	5	2
6BG11/2	5,5	4			34	29	28	26	25	24	23	21	20	18	16	14	11
6BG11/3R	7,5	5,5			48	41	39	38	36	34	32	30	27	24	21	18	13
6BG11/4R	10	7,5			64	55	53	51	49	46	43	40	37	33	29	25	19
6BG11/5R	12,5	9,2			78	67	65	62	59	56	53	49	44	40	35	29,5	22
6BG11/6R	15	11			94	82	79	75	72	68	64	59	54	49	43	36,5	27
6BG11/7R	17,5	13			107	94	90	87	83	78	73	68	62	55	49	40	29
6BG11/8R	20	15			121	106	102	98	93	88	83	76	69	62	54	45	32
6BG11/9	25	18,5			145	128	124	119	114	108	102	95	88	80	72	62	48
6BG11/10	30	22			162	143	138	132	127	120	113	106	98	89	80	69	53
6BG11/11	30	22			178	157	151	146	139	132	125	117	108	98	87	76	58
6BG11/12	35	26			194	171	165	159	152	144	136	127	117	107	96	83	64
6BG11/13R	35	26			208	183	177	170	162	154	145	136	125	114	101	87	66
6BG11/14	40	30			227	200	193	185	177	168	159	148	137	125	112	97	74
6BG11/15R	40	30			238	210	202	194	186	176	166	155	142	129	115	99	74
6BG11/16	50	37			258	228	220	212	202	192	181	170	157	143	127	110	85
6BG11/17	50	37			275	242	234	225	215	204	193	180	166	152	134	117	90
6BG11/18	50	37			290	257	248	238	228	216	204	191	176	161	142	123	95
6BG11/20	60	45			322	286	276	264	253	240	227	212	196	179	158	137	106
6BG11/22	60	45			354	314	303	291	279	264	249	233	215	197	174	150	116

↔ Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHT - DIMENSIONES Y PESOS													
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)		
	Kg												
	POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR					TOTALE TOTAL TOTAL GESAMT TOTAL						
HP	KW	6BG11/2R + PL4	4	3	1028	551	480	94	22	14	36	G 3"	149
6BG11/2 + PL4	5,5	4	1118	551	570	94	22	18	40				
6BG11/2 + PA6	5,5	4	1200	575	625	142	24	43	67				
6BG11/3R + PL4	7,5	5,5	1303	666	640	94	27	22	49				
6BG11/3R + PA6	7,5	5,5	1315	690	625	142	29	44	73				
6BG11/4R + PA6	10	7,5	1465	805	660	142	34	47	81				
6BG11/5R + PA6	12,5	9,2	1620	920	700	142	40	52	92				
6BG11/6R + PA6	15	11	1790	1035	755	142	45	57	102				
6BG11/7R + PA6	17,5	13	1945	1150	795	142	50	61	111				
6BG11/8R + PA6	20	15	2110	1265	845	142	55	67	122				
6BG11/9 + PA6	25	18,5	2265	1380	885	142	60	71	131				
6BG11/10 + PA6	30	22	2460	1495	965	142	65	80	145				
6BG11/11 + PA6	30	22	2575	1610	965	142	71	80	151				
6BG11/12 + PA6	35	26	2750	1725	1025	142	76	86	162				
6BG11/13R + PA6	35	26	2865	1840	1025	142	81	86	167				
6BG11/14 + PA6	40	30	3070	1955	1115	142	86	94	180				
6BG11/15R + PA6	40	30	3185	2070	1115	142	91	94	185				
6BG11/16 + PA6	50	37	3400	2185	1215	142	96	106	202				
6BG11/17 + PA6	50	37	3515	2300	1215	142	101	106	207				
6BG11/18 + PA6	50	37	3630	2415	1215	142	107	106	213				
6BG11/20 + PA6	60	45	4040	2645	1395	142	119	129	248				
6BG11/22 + PA6	60	45	4270	2875	1395	142	131	129	260				



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PL4-PA6"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PL4-PA6"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PL4-PA6"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PL4-PA6"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

6"

Serie
6BG11

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




$\eta\%$ = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	126,8	158,5	190,2	206,1	221,9	237,8	253,6	269,5	285,3	301,2	317	332,9	343,5
			m³/h	0	28,8	36	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	78
	l/sec	0	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21,7		
	HP	kW	l/min	0	480	600	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1300
6BG13A/2	5,5	4	[m] PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	28	24,5	23	21	20	19	17,5	16,5	15	13,5	12	10,5	8,5	7,5
6BG13A/3R	7,5	5,5		41	35	32	30	29	27	25	24	22	19	17	15	13	11
6BG13A/4R	10	7,5		54	47	43	40	38	36	34	31	29	26	23	20	17	15
6BG13A/5R	12,5	9,2		68	59	54	49	48	45	42	39	36	32	29	25	22	19
6BG13A/6R	15	11		81	70	65	59	57	54	51	47	43	39	35	31	26	23
6BG13A/7R	17,5	13		95	82	76	69	67	63	59	55	51	45	40	36	30	27
6BG13A/8R	20	15		109	94	87	79	76	72	68	63	58	52	46	41	35	31
6BG13A/9	25	18,5		130	112	103	95	91	87	82	76	69	61	55	48	41	36
6BG13A/10R	25	18,5		136	117	108	99	95	90	85	79	72	65	58	51	43	38
6BG13A/11R	30	22		155	133	123	113	108	103	97	90	82	74	66	58	49	44
6BG13A/12R	30	22		163	140	130	119	114	108	102	94	87	78	69	61	52	46
6BG13A/13R	35	26		181	156	144	131	127	119	112	104	96	86	76	67	57	51
6BG13A/14R	35	26		190	164	151	138	133	126	119	110	101	90	81	71	61	54
6BG13A/15R	40	30		213	182	168	153	148	140	132	122	112	100	89	79	66	59
6BG13A/16R	40	30		220	187	173	158	152	144	136	126	116	103	92	82	69	61
6BG13A/17	50	37		246	212	196	179	174	163	154	143	131	117	105	93	79	70
6BG13A/18	50	37		261	225	208	190	183	173	163	151	139	124	111	98	84	74
6BG13A/19	60	45		269	233	215	197	190	178	168	157	143	129	115	102	87	77
6BG13A/20	60	45		290	250	231	211	204	192	181	168	154	139	123	110	93	83
6BG13A/21	60	45		305	263	243	222	214	202	190	177	162	146	129	114	97	87
6BG13A/22	60	45		319	275	254	233	225	211	199	185	170	152	135	120	102	91



Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT Kg			DN	ø max (mm)
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTAL GESAMT TOTAL		
6BG13A/2 + PL4	5,5	4	1136	569	570	94	24	18	42	G 4"	149
6BG13A/2 + PA6	5,5	4	1218	593	625	142	26	43	69		
6BG13A/3R + PL4	7,5	5,5	1323	686	640	94	29	22	51		
6BG13A/3R + PA6	7,5	5,5	1335	710	625	142	31	44	75		
6BG13A/4R + PA6	10	7,5	1487	827	660	142	37	47	84		
6BG13A/5R + PA6	12,5	9,2	1644	944	700	142	42	52	94		
6BG13A/6R + PA6	15	11	1816	1061	755	142	48	57	105		
6BG13A/7R + PA6	17,5	13	1973	1178	795	142	53	61	114		
6BG13A/8R + PA6	20	15	2140	1295	845	142	58	67	125		
6BG13A/9 + PA6	25	18,5	2297	1412	885	142	64	71	135		
6BG13A/10R + PA6	25	18,5	2414	1529	885	142	69	71	140		
6BG13A/11R + PA6	30	22	2611	1646	965	142	74	80	154		
6BG13A/12R + PA6	30	22	2728	1763	965	142	80	80	160		
6BG13A/13R + PA6	35	26	2905	1880	1025	142	85	86	171		
6BG13A/14R + PA6	35	26	3022	1997	1025	142	90	86	176		
6BG13A/15R + PA6	40	30	3229	2114	1115	142	96	94	190		
6BG13A/16R + PA6	40	30	3346	2231	1115	142	101	94	195		
6BG13A/17 + PA6	50	37	3563	2348	1215	142	106	106	212		
6BG13A/18 + PA6	50	37	3680	2465	1215	142	112	106	218		
6BG13A/19 + PA6	60	45	3977	2582	1395	142	117	129	246		
6BG13A/20 + PA6	60	45	4094	2699	1395	142	122	129	251		
6BG13A/21 + PA6	60	45	4211	2816	1395	142	128	129	257		
6BG13A/22 + PA6	60	45	4328	2933	1395	142	134	129	263		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PL4-PA6"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PL4-PA6"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PL4-PA6"

Die Daten der Motoreleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PL4-PA6"




BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

6"

Serie
6BG13A

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	158,5	198,2	221,9	253,6	269,5	285,3	301,2	317	332,9	348,7	364,6	380,4	396,3
			m³/h	0	36	45	50,4	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	79,2	82,8	86,4	90
			l/sec	0	10	12,5	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	HP	KW	l/min	0	600	750	840	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500
6BG15/2S	5,5	4	PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	25	20,5	18,7	17,5	16,5	15,8	15	14	13	12	10,4	9,3	7,8	6,5
6BG15/3S	7,5	5,5		36	30	27,3	25,7	23,7	23	21,6	20	19	17	15	13,5	11,5	9,7
6BG15/4S	10	7,5		50	41	37,5	35	33	31,5	30	28	26	23	21	18,5	15,5	13
6BG15/4	12,5	9,2		57	47,5	43,5	41	38	36,5	34,5	32	30	27	24	21,5	18,3	15,5
6BG15/5	15	11		71	59,5	54,5	51,5	47,5	45,5	43	40	37	34	30	27	23	19,5
6BG15/6R	17,5	13		86	71	65	61	56	54	51	48	44	40	36	32	27	22,5
6BG15/7R	20	15		100	82	75	70	66	63	60	56	51	46	42	37	31	26
6BG15/8	25	18,5		114	95	87	82	76	73	69	64	59	54	48	43	37	31
6BG15/9	30	22		129	107	98	92	85	82	78	72	66	60	54	48	41	35
6BG15/10	30	22		143	119	109	103	95	91	86	80	73	67	60	54	46	39
6BG15/11	35	26		157	131	120	113	104	101	95	88	81	74	66	59	50	43
6BG15/12R	35	26		171	141	129	121	112	108	102	96	87	80	71	64	54	44
6BG15/13	40	30		186	155	141	133	123	119	112	104	95	87	78	70	59	50
6BG15/15	50	37		214	179	163	154	142	137	129	120	110	100	90	81	69	58
6BG15/16	50	37		228	190	174	164	152	146	138	128	117	107	96	86	73	62
6BG15/17R	50	37		243	201	183	173	160	155	146	136	124	113	101	91	77	64
6BG15/18	60	45		257	214	196	185	171	165	155	144	132	120	108	97	82	70
6BG15/19	60	45		271	226	207	195	180	174	164	152	139	127	114	102	87	74
6BG15/20	60	45		286	238	218	205	190	183	172	160	147	134	120	108	92	77

↔ Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHT - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
							Kg				
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTAL GESAMT TOTAL		
6BG15/2S + PL4	5,5	4	1136	569	570	94	24	18	42	G 4"	149
6BG15/2S + PA6	5,5	4	1218	593	625	142	26	43	69		
6BG15/3S + PL4	7,5	5,5	1323	686	640	94	29	22	51		
6BG15/3S + PA6	7,5	5,5	1335	710	625	142	31	44	75		
6BG15/4S + PA6	10	7,5	1487	827	660	142	37	47	84		
6BG15/4 + PA6	12,5	9,2	1527	827	700	142	37	52	89		
6BG15/5 + PA6	15	11	1699	944	755	142	42	57	99		
6BG15/6R + PA6	17,5	13	1856	1061	795	142	48	61	109		
6BG15/7R + PA6	20	15	2023	1178	845	142	53	67	120		
6BG15/8 + PA6	25	18,5	2180	1295	885	142	58	71	129		
6BG15/9 + PA6	30	22	2377	1412	965	142	64	80	144		
6BG15/10 + PA6	30	22	2494	1529	965	142	69	80	149		
6BG15/11 + PA6	35	26	2671	1646	1025	142	74	86	160		
6BG15/12R + PA6	35	26	2788	1763	1025	142	80	86	166		
6BG15/13 + PA6	40	30	2995	1880	1115	142	85	94	179		
6BG15/15 + PA6	50	37	3329	2114	1215	142	96	106	202		
6BG15/16 + PA6	50	37	3446	2231	1215	142	101	106	207		
6BG15/17R + PA6	50	37	3563	2348	1215	142	106	106	212		
6BG15/18 + PA6	60	45	3860	2465	1395	142	112	129	241		
6BG15/19 + PA6	60	45	3977	2582	1395	142	117	129	246		
6BG15/20 + PA6	60	45	4094	2699	1395	142	123	129	252		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PL4-PA6"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PL4-PA6"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PL4-PA6"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PL4-PA6"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

6"

Serie
6BG15

Elettropompa sommersa da 6" - 6" Submersible electric pump - Electropompe immergée 6" - 6" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 6"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio





η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL															
			U.S.g.p.m.	0	142,7	158,5	174,4	190,2	206	222	237,8	254	269,5	285,3	301,2	317	333	
			m³/h	0	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	76	
			l/sec	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	HP	kW	l/min	0	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	
8BG12A/1	5,5	4	PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	[m]	24	21	20,5	20	19	18	17	16	15	13	12	11	10	9
8BG12A/2	10	7,5		51	43,5	43	42	40	38	36	34	32	30	28	25	23	20	
8BG12A/3	15	11		75	65	63	61	59	56	53	51	47	43	39	36	32	29	
8BG12A/4R	17,5	13		94	81	79	76	73	69	66	63	59	54	49	44	40	33	
8BG12A/5R	20	15		109	95	93	90	85	81	78	73	67	60	55	50	43	40	
8BG12A/6R	25	18,5		134	118	114	111	106	101	96	91	84	77	70	63	56	50	
8BG12A/7R	30	22		160	139	134	130	125	119	112	107	99	91	82	74	66	59	
8BG12A/8R	35	26		181	162	158	152	145	138	132	126	117	107	98	89	79	70	
8BG12A/9R	40	30		207	182	177	171	164	156	148	142	132	121	110	100	90	80	
8BG12A/10	50	37		252	219	214	207	199	187	178	170	158	152	139	127	113	99	
8BG12A/12	60	45		303	263	258	249	239	224	213	203	190	182	167	153	136	118	
8BG12A/14	70	51,5		354	306	300	290	279	262	249	236	221	212	196	179	159	137	
8BG12A/15	75	55		378	329	321	311	298	280	266	254	238	228	209	190	170	147	
8BG12A/16	80	59		403	351	343	331	318	299	284	271	253	243	223	203	181	156	
8BG12A/18	90	66		455	395	386	373	358	336	320	305	285	273	251	228	204	177	
8BG12A/20	100	75		505	439	428	414	398	374	355	339	317	304	279	254	227	197	

↔ Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
							Kg				
	HP	KW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
8BG12A/1 + PA6	5,5	4	1232	607	625	142	40	43	83	120	198
8BG12A/2 + PA6	10	7,5	1403	743	660	142	52	47	99		
8BG12A/3 + PA6	15	11	1634	879	755	142	64	57	121		
8BG12A/4R + PA6	17,5	13	1810	1015	795	142	76	61	137		
8BG12A/5R + PA6	20	15	1996	1151	845	142	88	67	155		
8BG12A/6R + PA6	25	18,5	2172	1287	885	142	100	71	171		
8BG12A/7R + PA6	30	22	2388	1423	965	142	112	80	192		
8BG12A/8R + PA6	35	26	2584	1559	1025	142	124	86	210		
8BG12A/9R + PA6	40	30	2810	1695	1115	142	136	94	230		
8BG12A/9R + PA8	40	30	2665	1695	970	189	136	133	269		
8BG12A/10 + PA6	50	37	3046	1831	1215	142	148	106	254		
8BG12A/10 + PA8	50	37	2891	1831	1060	189	148	154	302		
8BG12A/12 + PA8	60	45	3243	2103	1140	189	172	166	338		
8BG12A/14 + PA8	70	51,5	3605	2375	1230	189	196	184	380		
8BG12A/15 + PA8	75	55	3791	2511	1280	189	208	197	405		
8BG12A/16 + PA8	80	59	3997	2647	1350	189	220	208	428		
8BG12A/18 + PA8	90	66	4369	2919	1450	189	244	218	462		
8BG12A/20 + PA8	100	75	4701	3191	1510	189	268	229	497		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PA6-PA8"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PA6-PA8"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PA6-PA8"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PA6-PA8"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PA6-PA8"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

8"

Serie
8BG12A

Elettropompa sommersa da 8" - 8" Submersible electric pump - Electropompe immergée 8" - 8" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 8"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	190,2	206	222	237,8	269,5	301,2	317	333	348,7	364,6	396,3	412,2	428
			m³/h	0	43,2	46,8	50,4	54	61,2	68,4	72	75,6	79,2	82,8	90	93,6	97,2
			l/sec	0	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	25	26	27
	HP	kW	l/min	0	720	780	840	900	1020	1140	1200	1260	1320	1380	1500	1560	1620
8BG16/1	7,5	5,5	[m] PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	29	24	23,5	23	22	20,5	19	18	17	16,5	16	14	13	12
8BG16/2R	12,5	9,2		50	42	41,5	40	39	36,5	34	32	30	28,5	27	23	21	19
8BG16/2	15	11		57	47	46	45	43,5	41	38	36	34	32,5	31	27	25	23
8BG16/3R	17,5	13		71	61	59,5	58	56	53	48	46	43	40,5	38	33	30	26
8BG16/3	20	15		86	71	70	68	66	62	57	56	51	48,5	46	41	38	34
8BG16/4R	25	18,5		107	89	87	85	82	77	71	68	64	61	57	50	47	42
8BG16/5R	30	22		120	102	100	98	95	89	82	78	73	69	64	55	51	45
8BG16/5	35	26		143	118	115	113	109	102	94	90	85	81	76	67	63	57
8BG16/6R	40	30		164	137	134	131	127	119	109	104	98	93	88	77	71	64
8BG16/7	50	37		200	166	162	158	153	143	132	126	119	113	107	94	88	79
8BG16/8	60	45		228	189	184	180	174	163	151	144	136	129	122	108	100	91
8BG16/9R	60	45		242	202	196	191	186	174	161	153	145	137	129	113	104	94
8BG16/10	70	51,5		285	236	230	225	218	205	188	179	170	161	152	134	125	113
8BG16/11	80	59		314	260	253	247	240	224	207	197	187	178	168	148	138	125
8BG16/12R	80	59		327	273	266	260	253	236	217	206	196	186	175	153	142	128
8BG16/13	90	66		371	308	300	293	285	266	245	233	221	210	198	175	163	147
8BG16/14	100	75		399	333	325	318	310	290	264	251	238	226	213	188	175	159
8BG16/15R	100	75		413	346	338	330	321	300	274	261	247	234	220	193	179	162
8BG16/17	125	92	477	398	389	380	373	349	317	302	286	271	256	226	210	191	
8BG16/18	125	92	505	422	412	403	393	367	334	318	301	286	270	238	222	201	

↔ Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
							Kg				
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
8BG16/1 + PA6	7,5	5,5	1232	607	625	142	40	44	84	120	198
8BG16/2R + PA6	12,5	9,2	1443	743	700	142	52	52	104		
8BG16/2 + PA6	15	11	1498	743	755	142	52	57	109		
8BG16/3R + PA6	17,5	13	1674	879	795	142	64	61	125		
8BG16/3 + PA6	20	15	1724	879	845	142	64	67	131		
8BG16/4R + PA6	25	18,5	1900	1015	885	142	76	71	147		
8BG16/5R + PA6	30	22	2116	1151	965	142	88	80	168		
8BG16/5 + PA6	35	26	2176	1151	1025	142	88	86	174		
8BG16/6R + PA6	40	30	2402	1287	1115	142	100	94	194		
8BG16/6R + PA8	40	30	2257	1287	970	189	100	133	233		
8BG16/7 + PA6	50	37	2638	1423	1215	142	112	106	218		
8BG16/7 + PA8	50	37	2483	1423	1060	189	112	154	266		
8BG16/8 + PA8	60	45	2699	1559	1140	189	124	166	290		
8BG16/9R + PA8	60	45	2835	1695	1140	189	136	166	302		
8BG16/10 + PA8	70	51,5	3061	1831	1230	189	148	184	332		
8BG16/11 + PA8	80	59	3317	1967	1350	189	160	208	368		
8BG16/12R + PA8	80	59	3453	2103	1350	189	172	208	380		
8BG16/13 + PA8	90	66	3689	2239	1450	189	184	218	402		
8BG16/14 + PA8	100	75	3885	2375	1510	189	196	229	425		
8BG16/15R + PA8	100	75	4021	2511	1510	189	208	229	437		
8BG16/17 + PA8	125	92	4533	2783	1750	189	232	279	511		
8BG16/18 + PA8	125	92	4669	2919	1750	189	244	279	523		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PA6-PA8"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PA6-PA8"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PA6-PA8"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PA6-PA8"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PA6-PA8"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

8"

Serie
8BG16

Elettropompa sommersa da 8" - 8" Submersible electric pump - Electropompe immergée 8" - 8" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 8"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio




$\eta\%$ = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL													
			U.S.g.p.m.	0	237,8	269,5	301,2	317	333	364,6	396,3	412,2	428	459,7	491,4	523
			m³/h	0	54	61,2	68,4	72	75,6	82,8	90	93,6	97,2	104,4	111,6	118,8
			l/sec	0	15	17	19	20	21	23	25	26	27	29	31	33
HP	kW	l/min	0	900	1020	1140	1200	1260	1380	1500	1560	1620	1740	1860	1980	
PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	[m]	8BG20/1	32	26	25	24	23,5	23	22	21	20	19	18	16	12	
			52	45	43	41	40	38	35	32	29	26	23	17	13	
			64	51	49	48	47	46	44	41	40	38	35	31	23	
			84	71	68	65	63	61	57	53	49	45	41	33	25	
			96	76	74	72	70,5	69	66	62	60	57	52	46	35	
			116	97	93	89	87	84	79	74	69	64	59	49	37	
			128	101	98	95	93	92	87	82	79	76	69	62	46	
			160	126	123	119	117	115	109	103	99	95	86	77	64	
			192	151	147	143	141	138	131	123	119	114	103	92	77	
			224	176	172	166	164	161	152	144	138	133	120	108	90	
			240	189	184	178	176	173	163	154	148	143	129	116	97	
			256	201	196	190	187	184	174	164	158	152	137	123	103	
			288	226	221	214	211	207	196	185	178	171	154	138	116	
			320	251	245	237	232	229	217	205	197	189	171	153	129	
			352	277	270	261	256	252	239	226	217	208	189	169	142	
			384	302	294	285	279	275	261	246	237	227	206	184	154	
			404	322	313	302	295	290	274	258	246	234	212	186	157	
			416	328	319	309	302	298	283	266	257	246	223	199	168	
			448	352	343	332	325	320	304	287	276	265	240	215	180	
			480	377	367	356	349	344	326	307	296	284	257	230	193	

↔ Miglior campo prestazionale - Best performance range - Meilleur champ de performances - Bester Leistungsbereich - Mejor campo de trabajo

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT			DN	ø max (mm)
							Kg				
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
8BG20/1 + PA6	10	7,5	1267	607	660	142	40	47	87	120	198
8BG20/2R + PA6	15	11	1498	743	755	142	52	57	109		
8BG20/2 + PA6	20	15	1588	743	845	142	52	67	119		
8BG20/3R + PA6	25	18,5	1764	879	885	142	64	71	135		
8BG20/3 + PA6	30	22	1844	879	965	142	64	80	144		
8BG20/4R + PA6	35	26	2040	1015	1025	142	76	86	162		
8BG20/4 + PA6	40	30	2130	1015	1115	142	76	94	170		
8BG20/4 + PA8	40	30	1985	1015	970	189	76	133	209		
8BG20/5 + PA6	50	37	2366	1151	1215	142	88	106	194		
8BG20/5 + PA8	50	37	2211	1151	1060	189	88	154	242		
8BG20/6 + PA8	60	45	2427	1287	1140	189	100	166	266		
8BG20/7 + PA8	70	51,5	2653	1423	1230	189	112	184	296		
8BG20/8R + PA8	75	55	2839	1559	1280	189	124	197	321		
8BG20/8 + PA8	80	59	2909	1559	1350	189	124	208	332		
8BG20/9 + PA8	90	66	3145	1695	1450	189	136	218	354		
8BG20/10 + PA8	100	75	3341	1831	1510	189	148	229	377		
8BG20/11 + PA8	125	92	3717	1967	1750	189	160	279	439		
8BG20/12 + PA8	125	92	3853	2103	1750	189	172	279	451		
8BG20/13R + PA8	125	92	3989	2239	1750	189	184	279	463		
8BG20/13 + PA8	150	110	4051	2239	1812	189	184	289	473		
8BG20/14 + PA8	150	110	4187	2375	1812	189	196	289	485		
8BG20/15 + PA8	150	110	4323	2511	1812	189	208	289	497		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PA6-PA8"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PA6-PA8"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PA6-PA8"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PA6-PA8"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PA6-PA8"




BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

8"

Serie
8BG20


Elettropompa sommersa da 8" - 8" Submersible electric pump - Electropompe immergée 8" - 8" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 8"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio



η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	285,3	332,9	380,4	412,2	443,9	475,6	499,3	523,1	539	570,7	602,4	634,1	665,8
			m³/h	0	64,8	75,6	86,4	93,6	100,8	108	113,4	118,8	122,4	129,6	136,8	144	151,2
			l/sec	0	18	21	24	26	28	30	31,5	33	34	36	38	40	42
	HP	kW	l/min	0	1080	1260	1440	1560	1680	1800	1890	1980	2040	2160	2280	2400	2520
8BG25/1	10	7,5	PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	28	23	21,7	20,6	19,8	19	18,2	17,5	16,7	16,2	14,7	13	11,3	9,7
8BG25/2R	15	11		49	36,4	34,3	32,7	31,6	30,2	28,2	26,5	24,5	23,6	20,5	17,6	15	11,7
8BG25/2	20	15		56	45,7	43,4	41,3	39,7	38	36,4	35	33,5	32,3	29,4	26,2	22,7	19,4
8BG25/3R	25	18,5		77	59,2	56	53,4	51,4	49,3	46,4	44	41,2	39,8	35,2	30,7	26,3	21,4
8BG25/3	30	22		84	68,6	65	62	59,5	57,2	54,7	52,6	50,2	48,5	44	39,2	34	29
8BG25/4R	35	26		105	82	77,7	74	71,2	68,3	64,6	61,5	58	56	50	43,8	37,6	31
8BG25/4	40	30		111	91,5	86,8	82,5	79,3	76,2	73	70	67	64,7	58,8	52,3	45,4	38,7
8BG25/5	50	37		141	116	110	104	100	96	92	89	85	82,2	74,8	66,5	57,7	49
8BG25/6	60	45		169	139	131	125	120	115,5	111	107	102	98,6	89,7	79,8	69,2	59
8BG25/7	70	51,5		197	162	153	146	140	135	129	125	119	115	105	93	80,8	69
8BG25/8R	75	55		218	175	166	158	152	146	139	134	127	123	111	98	84,4	71
8BG25/8	80	59		225	185	175	167	160	154	148	143	136	132	120	106	92,3	78,7
8BG25/9	90	66		253	212	201	191	184	177	169	162	153	148	135	120	104	88,6
8BG25/10	100	75		281	236	223	213	204	196	188	178	170	164	150	133	115	98
8BG25/11	125	92		310	254	241	229	220	212	203	196	187	181	164	146	127	108
8BG25/12	125	92		338	277	263	250	240	231	222	214	204	197	179	160	138	118
8BG25/13R	125	92		359	291	276	262	252	242	232	223	212	205	185	164	142	120
8BG25/14	150	110	394	323	307	292	280	269	258	249	238	230	209	186	162	138	
8BG25/15	150	110	422	347	329	313	300	289	277	267	255	247	224	200	173	148	
8BG25/16	175	130	450	369	351	334	320	307	295	285	272	263	239	213	185	158	
8BG25/17	175	130	478	392	373	355	340	327	313	302	289	279	254	226	197	168	

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHTER - DIMENSIONES Y PESOS											
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT Kg			DN	ø max (mm)
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL		
8BG25/1 + PA6	10	7,5	1267	607	660	142	40	47	87	120	198
8BG25/2R + PA6	15	11	1498	743	755	142	52	57	109		
8BG25/2 + PA6	20	15	1588	743	845	142	52	67	119		
8BG25/3R + PA6	25	18,5	1764	879	885	142	64	71	135		
8BG25/3 + PA6	30	22	1844	879	965	142	64	80	144		
8BG25/4R + PA6	35	26	2040	1015	1025	142	76	86	162		
8BG25/4 + PA6	40	30	2130	1015	1115	142	76	94	170		
8BG25/4 + PA8	40	30	1985	1015	970	189	76	133	209		
8BG25/5 + PA6	50	37	2366	1151	1215	142	88	106	194		
8BG25/5 + PA8	50	37	2211	1151	1060	189	88	154	242		
8BG25/6 + PA8	60	45	2427	1287	1140	189	100	166	266		
8BG25/7 + PA8	70	51,5	2653	1423	1230	189	112	184	296		
8BG25/8R + PA8	75	55	2839	1559	1280	189	124	197	321		
8BG25/8 + PA8	80	59	2909	1559	1350	189	124	208	332		
8BG25/9 + PA8	90	66	3145	1695	1450	189	136	218	354		
8BG25/10 + PA8	100	75	3341	1831	1510	189	148	229	377		
8BG25/11 + PA8	125	92	3717	1967	1750	189	160	279	439		
8BG25/12 + PA8	125	92	3853	2103	1750	189	172	279	451		
8BG25/13R + PA8	125	92	3989	2239	1750	189	184	279	463		
8BG25/14 + PA8	150	110	4187	2375	1812	189	196	289	485		
8BG25/15 + PA8	150	110	4323	2511	1812	189	208	289	497		
8BG25/16 + PA8	175	130	4493	2647	1846	189	220	295	515		
8BG25/17 + PA8	175	130	4629	2783	1846	189	232	295	527		



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PA6- PA8"

The motors performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PA6- PA8"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PA6- PA8"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PL4-PA6"

22 Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PA6- PA8"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

8"

Serie
8BG25


Elettropompa sommersa da 8" - 8" Submersible electric pump - Electropompe immergée 8" - 8" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 8"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio



η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba

POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	Potenza Motore Motor Power Puiss. Moteur Motorleistung Potencia Motor		PORTATA - DELIVERY - DEBIT - FORDERLEISTUNG - CAUDAL														
			U.S.g.p.m.	0	396,3	459,7	523,1	570,7	602,4	634,1	673,7	713,3	753	792,6	832,2	871,9	903,6
			m³/h	0	90	104,4	118,8	129,6	136,8	144	153	162	171	180	189	198	205,2
			l/sec	0	25	29	33	36	38	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57
	HP	kW	l/min	0	1500	1740	1980	2160	2280	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3420
8BG34/1R	10	7,5	[m] PREVALENZA TOTALE - MANOMETRIC HEAD HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE MAN. FORDERHOHE - ALTURA MANOMETRICA	23,5	18,5	17,4	16,3	15,3	14,6	13,8	12,7	11,8	10,6	9,4	8,2	6,7	5,4
8BG34/1	12,5	9,2		26	20,6	19,7	18,5	17,5	17	16	15	13,7	12,3	11	9,6	8	6,5
8BG34/2R	20	15		47	37	35	32,5	30,6	29	27,6	25,5	23,5	21,2	19	16,5	13,5	11
8BG34/2	25	18,5		52	41	39,4	37	35	33,6	32	30	27,5	24,6	22	19	16	13
8BG34/3R	30	22		70	56	52,3	49	46	44	41,4	38,2	35,3	32	28,2	25	20,2	16,2
8BG34/3	35	26		77	62	59	55,6	52,5	50,4	48	44,7	41	37	33	29	24	19,4
8BG34/4R	40	30		94	74	70	65	61	58,4	55	51	47	42,4	37,6	33	27	21,6
8BG34/4	50	37		103	82	79	74	70	67	64	59,6	55	49,3	44	38	31,5	26
8BG34/5R	50	37		117	93	87	81	76,5	73	69	64	59	53	47	41,5	34	27
8BG34/5S	60	45		130	105	100	94	89	85	81	76	69	62,5	56	48	42	37
8BG34/6S	60	45		141	113	107	100	95	90	85	79	72	64,2	58	50	42,5	37
8BG34/6R	70	51,5		153	124	117	110	105	100	95	89	81	73,2	65,6	56,5	49	43
8BG34/7R	75	55		170	137	130	122	115	110	104	97	88	79	71	61,5	53	46,4
8BG34/7S	80	59		176	142	135	127	120	115	109	102	93	84	75	64,5	56	49,3
8BG34/8R	90	66		200	161	153	144	136	130	123	115	105	95	85	73	63	56
8BG34/9R	100	75		223	180	171	161	152	145	137	129	117	105	95	81,5	70	62
8BG34/10	125	92		265	215	204	192	183	175	167	156	142	130	116	99,5	86,5	76,8
8BG34/11R	125	92		276	223	212	199	188	180	171	160	145	131	118	102	87,5	77
8BG34/12	150	110		318	259	245	231	219	210	200	187	171	156	139	119	103	91
8BG34/13R	150	110		329	266	253	237	225	215	204	191	174	157	141	121	104,5	92
8BG34/14	175	130		371	301	286	269	256	245	234	218	199	182	162	139	121	108

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI - OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS - ABMESSUNGEN UND GEWICHT - DIMENSIONES Y PESOS									
POMPA+MOTORE PUMP+MOTOR POMPE+MOTEUR PUMPE+MOTOR BOMBA+MOTOR	POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR		E (mm)	P (mm)	M (mm)	F (mm)	PESO - WEIGHT - POID - GEWICHT		
							Kg		
	HP	kW					POMPA PUMP POMPE PUMPE BOMBA	MOTORE MOTOR MOTEUR MOTOR MOTOR	TOTALE TOTAL TOTALE GESAMT TOTAL
8BG34/1R + PA6	10	7,5	1267	607	660	142	40	47	87
8BG34/1 + PA6	12,5	9,2	1307	607	700	142	40	52	92
8BG34/2R + PA6	20	15	1588	743	845	142	52	67	119
8BG34/2 + PA6	25	18,5	1628	743	885	142	52	71	123
8BG34/3R + PA6	30	22	1844	879	965	142	64	80	144
8BG34/3 + PA6	35	26	1904	879	1025	142	64	86	150
8BG34/4R + PA6	40	30	2130	1015	1115	142	76	94	170
8BG34/4R + PA8	40	30	1985	1015	970	189	76	133	209
8BG34/4 + PA6	50	37	2230	1015	1215	142	76	106	182
8BG34/4 + PA8	50	37	2075	1015	1060	189	76	154	230
8BG34/5R + PA6	50	37	2366	1151	1215	142	88	106	194
8BG34/5R + PA8	50	37	2211	1151	1060	189	88	154	242
8BG34/5S + PA8	60	45	2291	1151	1140	189	88	166	254
8BG34/6S + PA8	60	45	2427	1287	1140	189	100	166	266
8BG34/6R + PA8	70	51,5	2517	1287	1230	189	100	184	284
8BG34/7R + PA8	75	55	2703	1423	1280	189	112	197	309
8BG34/7S + PA8	80	59	2773	1423	1350	189	112	208	320
8BG34/8R + PA8	90	66	3009	1559	1450	189	124	218	342
8BG34/9R + PA8	100	75	3205	1695	1510	189	136	229	365
8BG34/10 + PA8	125	92	3581	1831	1750	189	148	279	427
8BG34/11R + PA8	125	92	3717	1967	1750	189	160	279	439
8BG34/12 + PA8	150	110	3321	2103	1812	189	172	289	461
8BG34/13R + PA8	150	110	4051	2239	1812	189	184	289	473
8BG34/14 + PA8	175	130	4323	2375	1948	189	196	295	491



I dati prestazionali dei motori si trovano all'interno delle brochure specifiche "Motori Sommersi serie PA6-PA8"

The motor performances data are inside the specific brochures "Submersible motors PA6-PA8"

Les données de performances des moteurs se trouvent dans les brochures spécifiques "Moteurs immergés PA6-PA8"

Die Daten der Motorleistungen sind in den spezifischen Broschüren "Unterwassermotoren PA6-PA8"

Los datos de servicio de los motores se encuentran en la parte interior del folleto específico "Motores Sumergible PA6-PA8"






BIZZI & TEDESCHI

50Hz
r.p.m. 2900

8"

Serie
8BG34

Elettropompa sommersa da 8" - 8" Submersible electric pump - Electropompe immergée 8" - 8" Elektrotauchpumpe - Electrobomba sumergible 8"
Caratteristiche idrauliche - Operating data - Caractéristiques de fonctionnement - Betriebseigenschaften - Datos de servicio



η % = Rendimento pompa - Pump efficiency - Rendement de la pompe - Pumpenwirkung - Rendimiento de la bomba